

**Monster** - мощное щелочное средство для глубокой ручной очистки анилокссовых валов от очень сильных загрязнений.

**Страна производитель:** Нидерланды

---

## Специальные свойства:

- Благодаря густой консистенции легко наносится на очищаемую поверхность с помощью губки

## Технические характеристики:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Виды растворимых веществ            | сольвентные и водорастворимые краски и лаки                        |
| Виды очищаемых поверхностей         | анилокссовые валы (керамические, хромированные, стальные)          |
| Вспенивание                         | низкое   |
| Воспламеняемость                    | при температуре > 100°C  |
| Растворяется                        | водой  |
| Растворимость                       | полная   |
| Концентрация при разведении с водой | используется неразбавленным  |
| ВНИМАНИЕ!                           | нельзя применять для очистки поверхностей из цинка и алюминия      |
| ВНИМАНИЕ!                           | нельзя использовать для промывки красочной системы печатной машины |

## **Способ применения**

**Ручная очистка анилоксов:** губкой равномерно нанесите неразбавленный концентрат BioClean Monster на поверхность анилокса. Затем, круговыми движениями, без сильного давления, тщательно обработайте поверхность анилокса щеткой с ворсом из нержавеющей стали (для керамических валов) или с ворсом из фосфористой бронзы (для хромированных анилоксов). Подождите 10 - 15 минут, чтобы средство начало растворять краску. Не допускайте засыхания очистителя на поверхности! Время впитывания средства зависит от температуры помещения, в котором производится очистка. Повторно обработайте очищаемую поверхность щеткой. Начисто промойте анилокс теплой водой (макс. темп. 60°C).

**Очистка анилоксов с обертыванием:** губкой нанесите на поверхность неразбавленный концентрат BioClean Monster. С помощью щетки равномерно разотрите концентрат на всей поверхности анилокса. Чтобы избежать высыхания средства на анилоксе, оберните его пленкой на 30-40 минут. Краска в ячейках полностью растворится. Снимите пленку. Тщательно растирая анилокс щеткой, начисто смойте загрязнения теплой водой (макс. темп. 60°C).

После глубокой очистки анилоксов с помощью BioClean Monster рекомендуется регулярно чистить валы с помощью средств BioClean SP (для очистки в печатной машине) или BioClean HD (для очистки в очистительных установках).

Меры предосторожности:

**ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадания средства на открытые участки кожи и в глаза! Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и другие средства индивидуальной защиты! Соблюдайте меры предосторожности!